INKOMEN
Gemeente Valkenswaard
19 MRT 2012
Nr.: Team: Raad
Secr.:
2e reg nr: 12inkoog26

Inwoners buurt Braambos/Dommelsedijk
P/a Dommelsedijk 1
5563 AA Westerhoven
Tel-040-2014154

FAX: 040-2045890
8 PAGINAS

Westerhoven 19 maart 2012

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Valkenswaard
De Hofnar 15
5554 GA Valkenswaard

Betreft: Zienswijzen inzake Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de gestuurde water-Bergingen de Run – de Keersop en Valkenswaard – Zuid.

Geacht College,

Hiermee geven wij zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzake te realiseren gestuurde waterbergingen van de Run – de Keersop en Valkenswaard-Zuid
Er kunnen zienswijzen gegeven worden op de eerder aangegeven gestuurde waterbergingen, van deze mogelijkheid maken we bij deze gebruik om hierna te noemen redenen.
Het Waterschap de Dommel heeft onlangs de procedure opgestart inzake de Milieu Effect Rapportage gestuurde waterberging projecten omgeving Eindhoven.
Hierin hebben wij bij brief van 8 maart 2012 zienswijzen gegeven en per fax verstuurd aan het Waterschap.
Deze zienswijzen herhalen wij en deze dienen gezien te worden als ingediend aan Uw ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau "Waterberging Keersop – De Run en Waterberging Valkenswaard-Zuid".

Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van hetgeen volgt met de meeste hoogachting.

Hoogachtend

A.A.J. van Eijndhoven	Dommelsedijk 1	handtekening:
J.M. Kock	Braambos 21 a	handtekening:
H. Smolders	Braambos 1	handtekening:
P.M.W. Hoeks	Braambos 18	handtekening:
H.G.A.M Smolders	Braambos 10	handtekening:
J.N.A.C. van Aken	Braambos 11	handtekening:

1 UBM 2

H.van Eijndhoven	Braambos 22	handtekening:
P.C.J. Schreurs	Braambos 20	handtekening:
M. Adriaans	Braambos 16a	handtekening:
R.J.M. Jacobs	Braambos 26	handtekening:
A.H.J.M. Smolders	Dommelsedijk 2	handtekening:
W.A.M Renders	Braambos 13	handtekening:
W.M.C. Rombouts/Adriaans	Braambos 14	handtekening:

TOEGEVOEGD: 2 IENSWIJZEN 4 MAART 2012 AAN HET WATERSCHAP DE DOMMEL

Inwoners buurt Braambos/Dommelsedijk
Dommelsedijk 1
5563 AA Westerhoven
tel 040-2014154

Fax: 0411-618688
5 pagina's

Westerhoven 4 maart 2012

Aan het Waterschap de Dommel
t.n.v. Jeroen Kessels
Philip Schellens
Erik Zigterman
postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Fax: 0411-618688

Betreft: Zienswijzen inzake Milieueffectrapportage gestuurde waterbergingsprojecten omgeving Eindhoven. Te weten Keersop- Run en Valkenswaard- Zuid.

Geacht Waterschap,

In het EindhovensDagblad van 21 januari 2012 maakt het Waterschap de Dommel bekend dat men op zes locaties in de omgeving van Eindhoven gestuurde waterbergingen gecombineerd met natuurontwikkeling wil realiseren. De hierop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 23 januari 2012 toten met 5 maart 2012 ten inzage en binnen die ter mijn kan men zienswijzen indienen. Van deze mogelijkheid maken we gebruik voor de gebieden van de Dommel- Keersop- Beekloop en de Run te weten de gestuurde waterbergingsgenbieden Keersop-Run en Valkenswaardzuid om de hierna te noemen redenen.

Men kan zienswijzen indienen op de wijzen van beoordelen op de millieueffecten en op de effecten van de uitstraling naar de omgeving toe en wat verder onderzocht moet worden en meegenomen moet worden in het onderzoek en waarop de voorgenomen activiteiten en maatregelen moet worden onderzocht. In het milieueffectenrapportage waterbergingsprojecten omgeving Eindhoven dient ons plan dat in de notitie Reikwijdte en Detailniveau onvoldoende in het onderzoek is meegenomen, als volwaardig plan te worden meegenomen en onderzocht te worden. Dit is ter vervanging van de drie gestuurde waterbergingen 'Keersop- Run en Valkenswaard- Zuid. Waarin de Dommel- Keersop- Beekloop en Run zijn betrekken.

1 Wat is ons plan dat al meerdere malen voorgesteld is en dient als volwaardig plan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau onderzocht en als mogelijkheid meegenomen te worden.

In ons plan dient het gehele gebied bovenstrooms vanaf de Hanevoet tot aan de Belgischegrens betrokken te worden om de 2.300.000m3 extra waterberging te realiseren. Er dient een stuwplan te komen voor het hele gebied dat bestaat uit twee delen. Een voor hoger gelegen gronden en een voor de beekdalen. Op de hoger gelegen delen dienen in de sloten stuwtjes geplaatst te worden die in werking treden bij extreem water aanbod, deze kunnen in de zomer ook gebruikt worden om water in het gebied te houden. In de beekdalen dient voor iedere brug over de beek een stuw geplaatst te worden om gebiedjes te creëren om water te bergen zonder de natuur- de aardkundige waarden- de

natura 2000- en het landschappelijke van het gebied aan te tasten. Hier mee bedoelen wij de plaatsingsmogelijkheid van water zonder ingrepen in het landschap zo als wallen en dijken, hiermee maken we gebruik van de mogelijkheden die de reeds eeuwen bestaande overstromingsgebieden mogelijk maken. Dit is door ons al vele malen voorgesteld maar in de Notie Reikwijdte en Detailniveau onvoldoende onderzocht in de projecten Keersop-Valkenswaardzuid en Run.

2 In de Notie Reikwijdte en Detailniveau van de Keersop zijn de gevolgen en de uitstraling van buiten het zoekgebied gelegen wateraanbod onvoldoende onderzocht als men de gestuurde waterbergingen in werking stelt. Dit water kan nergens heen waardoor de problemen buiten het gebied zeer groot worden, dit doet zich voor in alle gebieden Keersop-Run-Valkenswaardzuid dit is onvoldoende onderzocht.

3 In het gebied van de Keersop is de mest kelder van de Gebr vd Heijden gelegen, deze is destijds gerealiseerd met in achtneming van de vernatting van het gebied Keersop en het Goorbroek maar niet met gestuurde waterberging van de Keersop deze gaat drijven bij extreme waterstanden. Dit is niet toelaatbaar en dient in het onderzoek nader onderzocht te worden.

4 Met ons plan wordt dit risico vermeden ook bij agrarische op andere plaatsen in het gebied, dit dient onderzocht te worden.

5 Beekloop

Dit is een unieke beek met andere mogelijkheden die in onderzoek meegenomen moeten worden en wat zijn de bergingsmogelijkheden van m3 water hiervan.

A Oude visvijver bij de Pastoorswijer.

B Oude vsvijver bij het Schut.

C Irrigatie Westerhovense Beeken.

D Overstromingsmogelijkheden bij de Oude Hoek.

E Keunisloop met vloeiwijde bij de Maai.

F Stuwmogelijkheden van de Woestepolder tot aan de Borkelsedijk bij Westerhoven voor de bruggen.

6 Wat zijn de plaatsingsmogelijkheden van m3 water in het gebied van de Keersop-Run en Valkenswaardzuid als men stuwen plaats voor iedere brug over de beek zonder landschappelijke ingrepen in het gebied, dit dient onderzocht te worden.

7 Onderzoek hoeveel plaatsingsmogelijheid er is zonder wateropvang aan de westelijke zijde van de Keersopperdreef in het gestuurde waterbergingsgebied de Keersop, dit is niet onderzocht in de Notie Reikwijdte en Detailniveau.

8 In het gebeid Keersop Goorbroek geen wandelpaden of andere acties, dit gebied is destijds natuurlijk ingericht .

9 Onderzocht dient te worden hoeveel m3 water er gehuisvest kan worden in het gebied Valkenswaard- Zuid natuur, als men bij de onderdoorgang van de Blauwe Loop bij de Dommelseweg een stuwplaatst en bij de Brug naar Bergstraat 3 en 5 zonder dijken te maken in het gebied. Hier kan heel simpel een proef mee genomen worden en wij zullen hier aan mee werken onze belangen hier in zijn zeer groot. Dan kan de meandering van de Blauwe Loop gerealiseerd worden en met gestuurde waterberging met dijken wordt dit onmogelijk gemaakt.

10 De gevolgen voor de begraafplaatsen in Dommelen als in Westerhoven zijn niet onderzocht wat de gestuurde waterberging in Valkenswaard- Zuid in werking heeft in verband met kwel. Ook de morele aantasting en de gevolgen hier van voor de nabestaanden, en als er iemand begraven moet worden. Ook de aantasting van het grondwater betreffende volksgezondheid moet hier in meegenomen worden.

11 Respecteer het geen is vastgelegd in de reconstuctieplannen en de gevlogen van de uitspraken van de Raad van State hier in, in zake de waterberging en onze vastgelegde rechtsbescherming hier in.

12 De gevolgen van kwel zijn onvoldoende onderzocht als er in het hele gebied geen dijken hoeven te worden aangelegd en de 2.300.000 m3 water opgevangen kunnen worden zo als door ons voorgesteld. Volgens ons zijn er dan helemaal geen problemen met kwel wat met de drie gestuurde waterbergingen wel het geval is.

13 De gevolgen van gebiedsvreemd water in het gebied zijn onvoldoende onderzocht. Ons voorstel dient onderzocht en vergeleken te worden met de gestuurde waterbergingsprojecten Keersop-Run en Valkenswaard- Zuid.

14 Ons plan vanaf de Belgische grens tot aan Eindhoven dient op alle delen vergeleken te worden met de drie gestuurde waterbergingen, en aangeven dient te worden hoeveel m3 waterberging onze plannen in totaal bieden.

15 Alle natuurlijke reeds eerder bestaande overstromingsmogelijkheden dienen in stand te blijven ook op de Malpie,

16 Al het hier voor genoemde dient ter aanvulling op de Notie Reikwijdte en Detailniveau en in het onderzoek mee genomen te worden, ook alle milieueffecten van het geen door ons in deze zienswijze aangegeven dienen beoordeeld en vastgesteld te worden in het milieueffectenrapport.

Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van het geen volgt met de meeste hoogachting.

A.A.J. van Eijndhoven	Dommelsedijk 1	handtekening:
J.M. Kock	Braambos 21 a	handtekening:
H. Smolders	Braambos 1	handtekening:
P.M.W. Hoeks	Braambos 18	handtekening:
H.G.A.M Smolders	Braambos 10	handtekening:
J.N.A.C. van Aken	Braambos 11	handtekening:
H.van Eijndhoven	Braambos 22	handtekening:
P.C.J. Schreurs	Braambos 20	handtekening:
M. Adriaans	Braambos 16a	handtekening:
R.J.M. Jacobs	Braambos 26	handtekening:
A.H.J.M. Smolders	Dommelsedijk 2	handtekening:
W.A.M Renders	Braambos 13	handtekening:
W.M.C. Rombouts/Adriaans	Braambos 14	handtekening:

Toegevoegd: Bekendmaking 21-1-2012

Eindhovens Dagblad Zaterdag 21 januari 2012

BEKENDMAKING

Waterschap De Dommel

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE WATERBERGINGS-PROJECTEN OMGEVING EINDHOVEN

Inzagetermijn van 23 januari 2012 tot en met 5 maart 2012

Waterschap De Dommel gaat bij zes locaties in de omgeving van Eindhoven gestuurde waterbergingen, gecombineerd met natuurontwikkeling, realiseren. Voor deze activiteiten wordt een milieueffectrapportage doorlopen op zowel planniveau als op besluitniveau. De milieueffectrapporten worden te zijner tijd bij de projectplannen en bestemmingsplanwijzigingen ter inzage gelegd. Ter voorbereiding op het milieueffect-onderzoek geeft het waterschap aan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op welke milieueffecten de voorgenomen maatregelen worden beoordeeld.

De Notities liggen vanaf 23 januari 2012 tot en met 5 maart 2012 ter inzage.

De volledige, rechtsgeldige bekendmaking kunt u vinden op
WWW.DOMMEL.NL/WATERSCHAPSBLAD

De Wet elektronische bekendmaking biedt waterschappen de mogelijkheid tot elektronisch bekendmaken. Waterschap De Dommel maakt hiervan gebruik bij het publiceren van bekendmakingen. Vanaf 1 januari 2012 plaatsen wij al onze bekendmakingen op onze website, dat is dan ook de rechtsgeldige. Naast het aansluiten bij de ontwikkelingen van het digitale tijdperk, brengt het elektronisch bekendmaken een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee. Op het Waterschapshuis in Boxtel is een computer beschikbaar indien u de volledige bekendmaking digitaal in wilt zien. Verder kunt u zich aanmelden bij de landelijke dienst op www.overheid.nl om lokale bekendmakingen via email te ontvangen.

www.dommel.nl

TEL: 0411-618618
FAX: 0411-618688

Res.rprt verz.

MFP

FS-1118MFP

Firmwareversie 2GM_2000.001.122 2005.04.08

Taaknr.: 0076 Totale tijd: 0°02'09" Pagina: 5

Voltooid

Documentnaam: doc05032012183150

Inwoners buurt Braambos/Dommelsedijk
Dommelsedijk 1
5563 AA Westerhoven
tel 040-2014154

Fax: 0411-618688
5 pagina's

Westerhoven 4 maart 2012

Aan het Waterschap de Dommel
t.n.v. Jeroen Kessels
Philip Schellens
Erik Zigterman
postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Fax: 0411-618688

Betreft: Zienswijzen Inzake Milleueffectrapportage gestuurde waterbergingsprojecten omgev Eindhoven. Te weten Keersop- Run en Valkenswaard- Zuid.

Geacht Waterschap,

In het EindhovensDagblad van 21 januari 2012 maakt het Waterschap de Dommel bekend dat

nr.	Datum en tijd	Doel	Tijden	Resultaat	Resolutie/ECM
1	05/Maa/12 18:32	0411618688 -	0°02'09"	OK	200x400 superfijn/Aan